

# APOLO



Colores



Certificados



## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, bloqueo en tres posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con marco de nylon, regulable en altura y con soporte lumbar ajustable en altura. Apoya cabezas de malla regulable en altura.




Asiento de malla con marco de nylon. Apoyabrazos 3D ajustables en altura, ángulo y profundidad.



Gas de 120mm, base de nylon negro de 660 mm y ruedas de PU negras de 60 mm.

## Medidas



## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 18kg |
| Alto     | 62cm |
| Ancho    | 33cm |
| Largo    | 74cm |
| Unidades | 1    |

• Capacidad máxima de carga: 136kg



## Versiones

- Apolo
- Apolo con cabecero

# TILO



## Colores



## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo sincrónico con desplazador de asiento.



Sistema de tensión autopesante y bloqueo en 4 posiciones. Respaldo de malla con marco de poliamida negra y soporte lumbar regulable en altura.



Apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D). Asiento con espuma moldeada tapizado en tela.



Gas de 100 mm y base de nylon negro de 5 puntas de 700mm con ruedas de PU de 65 mm.

## Medidas



## Caja

|          |              |
|----------|--------------|
| Peso     | <b>18kg</b>  |
| Alto     | <b>65cm</b>  |
| Ancho    | <b>70cm</b>  |
| Largo    | <b>100cm</b> |
| Unidades | <b>1</b>     |



## Versiones

- Tilo
- Tilo con cabecero

# DALIA



## Colores



## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo sincrónico con desplazador de asiento.



Sistema de tensión autopesante y bloqueo en 4 posiciones. Respaldo de malla con marco de poliamida negra y soporte lumbar gris regulable en altura.




Apoyabrazos en PU regulables en altura, ángulo y profundidad (3D). Asiento con espuma moldeada de alta densidad tapizado en tela.



Gas de 100 mm y base de nylon negro de 5 puntas de 700mm con ruedas de PU de 65 mm.

## Medidas



## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 18kg |
| Alto     | 66cm |
| Ancho    | 69cm |
| Largo    | 95cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

- Dalia
- Dalia con cabecero

# ANDES LITE



Colores



Certificados




## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla y apoyo lumbar graduable en altura.



Apoya brazos de PU ajustables en altura y profundidad (2D). Asiento de tela de espuma inyectada.



Gas de 120 mm, base de nylon negro de 660mm y ruedas de PU negras de 50mm.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 14.9kg |
| Alto     | 61cm   |
| Ancho    | 28cm   |
| Largo    | 69cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Andes Lite
- Andes con cabecero

# ROLLA LITE



## Colores



## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo sincrónico autop pesante con desplazador de asiento y bloqueo en cuatro posiciones.



Apoyacabezas de malla ajustable en altura. Respaldo de malla con soporte lumbar 2D regulable en altura y profundidad.



Apoyabrazos 3D regulable en altura, ángulo y profundidad. Asiento tapizado.



Gas de 100 mm, base de nylon negro de R350 mm y ruedas negras de 60 mm.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 16.5kg |
| Alto     | 61cm   |
| Ancho    | 32cm   |
| Largo    | 74cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

Rola Lite

# CADIZ



Colores



Certificados




## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo autopesante, deslizador de asiento y bloqueo en 3 posiciones.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura. Apoyabrazos regulables en altura, ángulo y profundidad (3D) con superficie de PU.



Asiento de espuma inyectada con carcasa de plástico, gas de 120mm, base de nylon negro 700MM y ruedas de PU de 60 mm.



Apoyacabezas opcional, de malla, regulable en altura, ángulo y profundidad.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 115kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 16,5kg |
| Alto     | 75cm   |
| Ancho    | 35cm   |
| Largo    | 66cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Cadiz
- Cadiz con cabecero

# LUA

## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo autopesante, deslizador de asiento y fijación de inclinación en 3 posiciones.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura.




Asiento de espuma inyectada tapizado en tela. Apoyabrazos ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D) con superficie de PU.



Gas de 120mm, base de nylon negro y ruedas de PU reforzado de 60mm. Opción de apoyacabeza de PU gris fijo.

## Medidas



• Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 17,2kg |
| Alto     | 74cm   |
| Ancho    | 35cm   |
| Largo    | 66cm   |
| Unidades | 1      |

## Colores



## Certificados



## Versiones

- Lua
- Lua con cabecero

# ARGOS



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Silla con mecanismo sincrónico, ajuste de tensión y fijación de inclinación en una posición.



Respaldo cubierto por espuma inyectada y tapizado en PU negro liso tipo cuero. Asiento en cuero PU.




Apoyabrazos regulables en altura, ángulo y profundidad (3D) con superficie de PU. Apoyacabezas fijo de PU.



Gas de 120mm clase 3, base cromada de 5 puntas R350 y ruedas de nylon reforzado de 60 mm.

## Medidas



• Capacidad máxima de carga: 102kg

## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 19kg |
| Alto     | 90cm |
| Ancho    | 29cm |
| Largo    | 66cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

**Argos**

# ATENEA



## Colores



Negro

## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico con fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable. Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura.



Apoyabrazos de PU graduables en altura y profundidad (2D). Asiento de espuma inyectada tapizado en tela.




Gas de 120 mm, base de nylon de 660 mm y ruedas de PU negras de 60 mm.



Cabecero opcional de tela, regulable en altura y ángulo.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 16kg |
| Alto     | 62cm |
| Ancho    | 33cm |
| Largo    | 67cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

- Atenea
- Atenea con cabecero

# BART



Colores



Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad.



Apoyabrazos de PU graduables en altura (1D) y asiento de espuma tapizado. Gas de 80 mm, base de nylon de 640 mm y ruedas de PU negras de 50 mm.



Alternativa de cambio a base de aluminio y cabecero de malla regulable en altura y ángulo, opcional.

## Medidas



• Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 18.5kg |
| Alto     | 62cm   |
| Ancho    | 38cm   |
| Largo    | 68cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Bart base nylon
- Bart base cromada
- Bart base aluminio
- Cabecero Bart

# BUDI



## Colores



## Certificados




## Funciones y materialidad



Mecanismo autopesante, 4 posiciones de bloqueo y deslizamiento de asiento. Respaldo de malla con marco trasero PA + GF y soporte lumbar ajustable en altura.



Brazos de PU con movimiento en altura, ancho, profundidad y ángulo (4D). Asiento en tablero de madera de 14mm con espuma moldeada de densidad 50, tapizado gris.



Gas negro de 100mm, base negra de nylon de 690mm y ruedas negras de nylon de 60mm.



Opción de cabecero de PU negro ajustable en ángulo.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |               |
|----------|---------------|
| Peso     | <b>19.5kg</b> |
| Alto     | <b>65cm</b>   |
| Ancho    | <b>30cm</b>   |
| Largo    | <b>75cm</b>   |
| Unidades | <b>1</b>      |



## Versiones

- Budi**
- Budi con cabecero**

# BUDI GRIS



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo autopesante, cuatro posiciones de bloqueo y deslizamiento de asiento. Respaldo de malla gris con marco trasero PA + GF gris y soporte lumbar ajustable en altura.



Brazos de PU con movimiento en altura, ancho, profundidad y ángulo (4D). Asiento en tablero de madera de 14mm con espuma moldeada de densidad 50, tapizado gris.



Gas negro de 100mm, base de nylon gris de 690mm y ruedas negras de nylon de 60mm.



Opción de cabecero de PU gris ajustable en ángulo.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 19.5kg |
| Alto     | 65cm   |
| Ancho    | 30cm   |
| Largo    | 75cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Budi Gris
- Budi Gris con cabecero

# EVA



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con apoyo lumbar ajustable en altura. Apoyabrazos de PU graduables en ancho, profundidad y altura (3D) con mecanismo up&down.



Asiento de tela de espuma inyectada. Gas de 100 mm, base de nylon de 680 mm y ruedas de PU negras de 60 mm.



Apoya cabeza opcional de tela, ajustable en altura y ángulo.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 16kg |
| Alto     | 66cm |
| Ancho    | 29cm |
| Largo    | 73cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

- Eva
- Eva con cabecero

# FOCUS



Colores



Negro/gris

Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, desplazador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla regulable en altura, con apoyo lumbar ajustable en altura y apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad (3D).




Asiento de espuma inyectada tapizada. Gas 120 mm, base de nylon de 660 mm y ruedas de PU negras de 50 mm. Cuenta con colgador de chaqueta.



Opción de apoya cabeza de malla regulable en altura y ángulo. En caso de solicitar cabecero, no va colgador de chaqueta. Son excluyentes.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 21kg |
| Alto     | 62cm |
| Ancho    | 36cm |
| Largo    | 74cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

- Focus base nylon
- Focus base cromada
- Focus base aluminio
- Cabecero Focus

# GENT



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación en 3 posición y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla negra con soporte lumbar fijo y apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizado, gas de 120 mm, base de nylon de 700 mm y ruedas de PU negro de 50 mm.



Opción de cambio de malla de respaldo a color rojo, verde, azul o gris.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 14.5kg |
| Alto     | 58cm   |
| Ancho    | 32cm   |
| Largo    | 66cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Gent
- Cambio malla gent

# GOYA



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico y fijación en múltiples posiciones con sistema de tensión regulable.



Apoya cabezas de malla regulable en altura desmontable.



Respaldo de malla con soporte lumbar dinámico. Apoya brazos de PU regulables en altura (1D).



Asiento de espuma inyectada tapizado en tela. Gas de 120mm, base de nylon de 660mm y ruedas de PU negras de 60mm.

## Medidas



• Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 17.9kg |
| Alto     | 62cm   |
| Ancho    | 35cm   |
| Largo    | 70cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

Goya



Colores



Certificados



Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla y soporte lumbar fijo. Apoyabrazos de PU graduables en altura (1D).




Asiento de espuma tapizada. Gas de 80 mm, base de nylon de 640 mm y ruedas de PU negras de 50mm



Apoya cabeza de tela y fijo, opcional.

Medidas



• Capacidad máxima de carga: 136kg

Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 19.5kg |
| Alto     | 62cm   |
| Ancho    | 37cm   |
| Largo    | 66cm   |
| Unidades | 1      |



Versiones

- Isa base nylon
- Isa base cromada
- Isa base aluminio
- Cabecero Isa

# LEEP



Colores



Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, deslizador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura y ángulo. Apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizada. Gas de 100 mm, base de nylon de 660 mm y ruedas de PU gris de 50 mm.



Apoya cabeza de tela, regulable en altura y ángulo, opcional.

## Medidas



• Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 21.5kg |
| Alto     | 65cm   |
| Ancho    | 38cm   |
| Largo    | 66cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Leep base nylon
- Leep base cromada
- Leep base aluminio
- Cabecero Leep

# MAIHUE



## Colores



## Certificados




## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico con cuatro posiciones de bloqueo y sistema de tensión auto pesante.



Respaldo de malla con soporte lumbar fijo. Apoyabrazos de PU ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizado. Gas de 120mm, base de nylon de 660mm y ruedas de PU negro de 60mm.



Opción de respaldo en malla negra o malla gris. Opción de cabecero para versión malla negra.

## Medidas



• Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 19.5kg |
| Alto     | 64cm   |
| Ancho    | 31cm   |
| Largo    | 72cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Maihue respaldo negro
- Maihue con cabecero negro

# NESS



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo autopesante, cuatro posiciones de bloqueo y deslizador de asiento. Respaldo de malla tipo tapiz en marco trasero negro de PA + GF y soporte lumbar ajustable en altura.



Asiento de tablero de madera de 14mm con espuma moldeada de densidad 50 tapizado. Brazos de PU con movimiento en altura, ancho, profundidad y ángulo (4D).



Base de nylon de 690mm, gas negro de 100mm y ruedas negras de nylon de 60cm.



Opción de cabecero de malla ajustable en altura y ángulo. Disponible en cuerpo negro malla negra y gris; cuerpo gris malla azul y coral.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |               |
|----------|---------------|
| Peso     | <b>20.7kg</b> |
| Alto     | <b>65cm</b>   |
| Ancho    | <b>38cm</b>   |
| Largo    | <b>78cm</b>   |
| Unidades | <b>1</b>      |



## Versiones

- Ness
- Ness con cabecero
- Ness Malla gris
- Ness malla gris con cabecero

# NESS GRIS



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo autopesante, cuatro posiciones de bloqueo y deslizador de asiento. Respaldo de malla tipo tapiz en marco trasero negro de PA + GF y soporte lumbar ajustable en altura.



Asiento de tablero de madera de 14mm con espuma moldeada de densidad 50 tapizado. Brazos de PU con movimiento en altura, ancho, profundidad y ángulo (4D).



Base de nylon de 690mm, gas negro de 100mm y ruedas negras de nylon de 60cm.



Opción de cabecero de malla ajustable en altura y ángulo. Disponible en cuerpo negro malla negra y gris; cuerpo gris malla azul y coral.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 20.7kg |
| Alto     | 65cm   |
| Ancho    | 38cm   |
| Largo    | 78cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Ness gris malla azul
- Ness gris malla azul con cabecero
- Ness gris malla coral
- Ness gris malla coral con cabecero



Colores

Negro

Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, deslizador de asiento y fijación en cuatro posiciones de bloqueo y sistema de tensión auto pesante.



Respaldo de malla gris o negro con soporte lumbar regulable en altura. Apoyabrazos de PU ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizado en negro. Gas de 120mm, base de nylon de 660mm y ruelas de PU negro de 60mm.



Opción de apoyacabezas negro o gris de malla, regulable en altura y ángulo.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 17.5kg |
| Alto     | 65cm   |
| Ancho    | 32cm   |
| Largo    | 70cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Ranco
- Ranco con cabecero

# TANGO



## Colores



## Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, múltiples posiciones de inclinación (3) y sistema de tensión regulable.



Apoyacabeza de espuma inyectada tapizado en PU con regulación de altura. Respaldo de malla con soporte lumbar de espuma inyectada con regulación de altura.



Apoya brazos ajustables en altura, ángulo y profundidad (3D).



Asiento de espuma inyectada tapizada negro. Gas de 120, base de nylon de 680 y ruedas de PU de 60mm.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 20kg |
| Alto     | 65cm |
| Ancho    | 35cm |
| Largo    | 77cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

Tango

# TELA



Colores



Certificados



## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, deslizador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en altura. Apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad (3D).




Asiento de espuma inyectada tapizada, gas de 100 mm, base de nylon de 660mm y ruedas de PU negras de 60mm.



Opción de cabecero de tela regulable en altura y ángulo.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |        |
|----------|--------|
| Peso     | 16.5kg |
| Alto     | 61cm   |
| Ancho    | 32cm   |
| Largo    | 74cm   |
| Unidades | 1      |



## Versiones

- Tela
- Tela con cabecero
- Tela base cromada
- Tela con base cromada y cabecero

# WORK UP



## Colores



## Certificados




## Funciones y materialidad



Mecanismo sincrónico, deslizador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.



Respaldo de malla con soporte lumbar ajustable en profundidad. Apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad (3D).




Asiento de espuma inyectada tapizado gris. Gas de 120 mm, base de nylon de 620 mm y ruedas de PU negras de 60mm.



Opción de apoya cabeza de malla regulable en altura y ángulo, con colgador de chaqueta integrado.

## Medidas



- Capacidad máxima de carga: 136kg

## Caja

|          |      |
|----------|------|
| Peso     | 17kg |
| Alto     | 63cm |
| Ancho    | 33cm |
| Largo    | 73cm |
| Unidades | 1    |



## Versiones

- Work up
- Work up con cabecero